

SKT

Profi szerszámok nem csak profiknak!

Gyémánt lyukfúrók


Gyémántfúró készletek

Gyémánt vágótárcsák

Gyémánt csiszolótárcsák

Gyémántszemcsés polírozótárcsák

Burkolószerszámok



4-9.
oldal

**Gyémántfúrók,
készletek**



10.
oldal

Lyukfúró kiegészítők




11.
oldal

Tépőzáras tányérok




12.
oldal

**Gyémánt
polírozótárcsák**



13.
oldal

**Gyémánt
élcsiszolóhasábok**




14.
oldal

**Gyémánt marótárcsák,
betonmarók**



15.
oldal

**Gyémánt csiszoló és
vágótárcsák**



16-19.
oldal

Gyémánt vágótárcsák



20.
oldal

**Laptámasztók,
indítósor lábak**



21.
oldal

Fogók, laproppantók



22-23.
oldal

Vákuumos lapemelők



24-25
oldal

Profilmarók, élmarók



normál falvastagságú lyukfúrók



REF	leírás	méret
SKT215006	gyémánt lyukfúró/M14	6 mm
SKT215008	gyémánt lyukfúró/M14	8 mm
SKT215010	gyémánt lyukfúró/M14	10 mm
SKT215012	gyémánt lyukfúró/M14	12 mm
SKT215014	gyémánt lyukfúró/M14	14 mm
SKT215016	gyémánt lyukfúró/M14	16 mm



REF	leírás	méret
SKT215020	gyémánt lyukfúró/M14	20 mm
SKT215025	gyémánt lyukfúró/M14	25 mm
SKT215030	gyémánt lyukfúró/M14	30 mm
SKT215035	gyémánt lyukfúró/M14	35 mm
SKT215038	gyémánt lyukfúró/M14	38 mm
SKT215040	gyémánt lyukfúró/M14	40 mm



REF	leírás	méret
SKT215043	gyémánt lyukfúró/M14	43 mm
SKT215045	gyémánt lyukfúró/M14	45 mm
SKT215051	gyémánt lyukfúró/M14	51 mm
SKT215060	gyémánt lyukfúró/M14	60 mm
SKT215065	gyémánt lyukfúró/M14	65 mm
SKT215067	gyémánt lyukfúró/M14	67 mm
SKT215110	gyémánt lyukfúró/M14	110 mm
SKT215125	gyémánt lyukfúró/M14	125 mm
SKT215130	gyémánt lyukfúró/M14	130 mm



REF	leírás	méretek
SKT216001	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	6-8-10-12 mm
SKT216001B	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	6-8-10-12-20 mm
SKT216002	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	25-35-43-67 mm
SKT216002B	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-51-67 mm
SKT216002C	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-20-35-51-67 mm
SKT216003	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-43-51-67 mm
SKT216004	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	8-20-35-43-51-67 mm
SKT216005	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-25-35-43-51-67 mm
SKT217003	gyémánt lyukfúró készlet + koffer + kitámasztó	12-20-35-51-67 mm
SKT217005	gyémánt lyukfúró készlet + koffer + kitámasztó	20-35-43-51-67 mm
SKT217006	gyémánt lyukfúró készlet + koffer + kitámasztó	16-20-35-43-51-67 mm
SKT217007	gyémánt lyukfúró készlet + koffer + kitámasztó	14-25-35-40-45-51-67 mm

vékonyított falú lyukfúrók



REF	leírás	méret
SKT225006	gyémánt lyukfúró/M14	6 mm
SKT225008	gyémánt lyukfúró/M14	8 mm
SKT225010	gyémánt lyukfúró/M14	10 mm
SKT225012	gyémánt lyukfúró/M14	12 mm
SKT225014	gyémánt lyukfúró/M14	14 mm
SKT225016	gyémánt lyukfúró/M14	16 mm



REF	leírás	méret
SKT225020	gyémánt lyukfúró/M14	20 mm
SKT225025	gyémánt lyukfúró/M14	25 mm
SKT225030	gyémánt lyukfúró/M14	30 mm
SKT225035	gyémánt lyukfúró/M14	35 mm
SKT225038	gyémánt lyukfúró/M14	38 mm
SKT225040	gyémánt lyukfúró/M14	40 mm



REF	leírás	méret
SKT225043	gyémánt lyukfúró/M14	43 mm
SKT225045	gyémánt lyukfúró/M14	45 mm
SKT225050	gyémánt lyukfúró/M14	50 mm
SKT225060	gyémánt lyukfúró/M14	60 mm
SKT225065	gyémánt lyukfúró/M14	65 mm
SKT225067	gyémánt lyukfúró/M14	67 mm
SKT225110	gyémánt lyukfúró/M14	110 mm
SKT225125	gyémánt lyukfúró/M14	125 mm
SKT225130	gyémánt lyukfúró/M14	130 mm



REF	leírás	méretek
SKT226001	MINI gyémánt lyukfúró készlet + koffer	6-8-10-12 mm
SKT226002	MINI gyémánt lyukfúró készlet + koffer	6-8-10-12-20 mm
SKT226003	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	35-50-68 mm
SKT226004	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	25-35-50-68 mm
SKT226005	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-45-68 mm
SKT226006	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-43-50-68 mm
SKT226007	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-20-35-43-50-68 mm
SKT226004B*	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	25-35-50-68 mm
SKT226005B*	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-45-68 mm
SKT226006B*	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-43-50-68 mm
SKT226007B*	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-20-35-43-50-68 mm
SKT226004C**	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	25-35-50-68 mm
SKT226005C**	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-45-68 mm
SKT226006C**	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-43-50-68 mm
SKT226007C**	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-20-35-43-50-68 mm

*adapterrel

**adapterrel, lyuktágítóval, vágótárcsával



REF	leírás	méret
SKT315006	gyémánt lyukfúró/M14	6 mm
SKT315008	gyémánt lyukfúró/M14	8 mm
SKT315010	gyémánt lyukfúró/M14	10 mm
SKT315012	gyémánt lyukfúró/M14	12 mm
SKT315014	gyémánt lyukfúró/M14	14 mm
SKT315016	gyémánt lyukfúró/M14	16 mm



REF	leírás	méret
SKT315020	gyémánt lyukfúró/M14	20 mm
SKT315025	gyémánt lyukfúró/M14	25 mm
SKT315030	gyémánt lyukfúró/M14	30 mm
SKT315035	gyémánt lyukfúró/M14	35 mm
SKT315038	gyémánt lyukfúró/M14	38 mm
SKT315040	gyémánt lyukfúró/M14	40 mm



REF	leírás	méret
SKT315043	gyémánt lyukfúró/M14	43 mm
SKT315045	gyémánt lyukfúró/M14	45 mm
SKT315051	gyémánt lyukfúró/M14	51 mm
SKT315060	gyémánt lyukfúró/M14	60 mm
SKT315065	gyémánt lyukfúró/M14	65 mm
SKT315067	gyémánt lyukfúró/M14	67 mm
SKT315110	gyémánt lyukfúró/M14	110 mm



REF	leírás	méretek
SKT316001	MINI gyémánt lyukfúró készlet + koffer	6-8-10-12 mm
SKT316002	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	25-35-45-67 mm
SKT316003	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-45-51-67 mm
SKT316004	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	8-20-35-45-51-67 mm
SKT316005	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-25-35-45-51-67 mm
SKT316006	MINI gyémánt lyukfúró készlet + koffer	6-8-10-12-20 mm
SKT316007	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	8-16-20-35-43-51-67 mm
SKT316005B	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	14-25-35-40-45-51-67 mm
SKT316005C	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	16-20-35-43-51-67 mm
SKT316002B	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	20-35-51-67 mm
SKT316002C	gyémánt lyukfúró készlet + koffer	12-20-35-51-67 mm



REF	leírás	méret
SKT21609	hűtőgyanta	-



REF	leírás	méret
SKT21610	száraz adapter/M14	-



REF	leírás	méret
SKT21611	kitámasztó, műanyag	6-70 mm



REF	leírás	méret
SKT21612	kitámasztó, fém	6-70 mm




REF	leírás	méret
SKT21613	kitámasztó	6-7-8-10-12-14-16 mm

REF	leírás	méret
SKT465100	tépőzáras tányér, STANDRARD/M14	D100 mm
SKT465125	tépőzáras tányér, STANDRARD/M14	D120 mm




REF	leírás	méret
SKT485100	tépőzáras tányér, gumis/M14	D100 mm
SKT485125	tépőzáras tányér, gumis/M14	D120 mm



REF	leírás	méret
SKT495100	tépőzáras tányér, aluminium/M14	D100 mm
SKT495125	tépőzáras tányér, aluminium/M14	D120 mm





REF	leírás	méret
SKT414050	vizes használatra	P50, D100 mm
SKT414100	vizes használatra	P100, D100 mm
SKT414200	vizes használatra	P200, D100 mm
SKT414400	vizes használatra	P400, D100 mm
SKT414800	vizes használatra	P800, D100 mm
SKT4141500	vizes használatra	P5100, D100 mm
SKT4143000	vizes használatra	P3000, D100 mm
SKT414000	BUFF, vizes használatra	D100 mm

REF	leírás	méret
SKT415050	száraz használatra	P50, D100 mm
SKT415100	száraz használatra	P100, D100 mm
SKT415200	száraz használatra	P200, D100 mm
SKT415400	száraz használatra	P400, D100 mm
SKT415800	száraz használatra	P800, D100 mm
SKT4151500	száraz használatra	P5100, D100 mm
SKT4153000	száraz használatra	P3000, D100 mm
SKT414000	BUFF, száraz használatra	D100 mm

REF	leírás	méret
SKT425050	száraz használatra	P50, D125 mm
SKT425100	száraz használatra	P100, D125 mm
SKT425200	száraz használatra	P200, D125 mm
SKT425400	száraz használatra	P400, D125 mm
SKT425800	száraz használatra	P800, D125 mm
SKT4251500	száraz használatra	P5100, D125 mm
SKT4253000	száraz használatra	P3000, D125 mm
SKT425000	BUFF, száraz használatra	D125 mm



REF	leírás	méret
SKT515050	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb	P50, 58x94x30 mm
SKT515060	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb	P60, 58x94x30 mm
SKT515100	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb	P100, 58x94x30 mm
SKT515120	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb	P120, 58x94x30 mm
SKT515200	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb	P200, 58x94x30 mm
SKT515400	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb	P400, 58x94x30 mm
SKT516060	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R20, P60, 58x94x30 mm
SKT516120	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R20, P120, 58x94x30 mm
SKT516200	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R20, P200, 58,94,30 mm
SKT516400	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R20, P400, 58x94x30 mm
SKT517060	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R30, P60, 58x94x30 mm
SKT517120	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R30, P120, 58x94x30 mm
SKT517200	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R30, P200, 58x94x30 mm
SKT517400	gyémántszemcsés élcsiszoló hasáb, íves	R30, P400, 58x94x30 mm



REF	leírás	méret
SKT542115	betoncsiszoló, turbos felület	115x22,2 mm
SKT542125	betoncsiszoló, turbos felület	125x22,2 mm
SKT542180	betoncsiszoló, turbos felület	180x22,2 mm

REF	leírás	méret
SKT541115	betoncsiszoló, kétsoros	115x22,2 mm
SKT541125	betoncsiszoló, kétsoros	125x22,2 mm
SKT541180	betoncsiszoló, kétsoros	180x22,2 mm


REF	leírás	méret
SKT501100	durva szemcsézet/M14	P30, 100 mm
SKT502100	finom szemcsézet/M14	P30, 100 mm

REF	leírás	méret
SKT511100	durva szemcsézet/M14	P30, 100 mm
SKT512100	finom szemcsézet/M14	P120, 100 mm

REF	leírás	méret
SKT545105	száraz, 1 oldalas	105 mm
SKT545115	száraz, 1 oldalas	115 mm
SKT545125	száraz, 1 oldalas	125 mm
SKT545180	száraz, 1 oldalas	180 mm

REF	leírás	méret
SKT556115	száraz, 2 oldalas/M14	105 mm
SKT556125	száraz, 2 oldalas/M14	115 mm
SKT556180	száraz, 2 oldalas/M14	125 mm
SKT556230	száraz, 2 oldalas/M14	180 mm

REF	leírás	méret
SKT565105	száraz, 2 oldalas	105x22,2x2 mm
SKT565115	száraz, 2 oldalas	115x22,2x2 mm
SKT565125	száraz, 2 oldalas	125x22,2x2 mm
SKT565180	száraz, 2 oldalas	180x22,2x2 mm



REF	leírás	méret
SKT555105	száraz, 2 oldalas/M14	105 mm
SKT555115	száraz, 2 oldalas/M14	115 mm
SKT555125	száraz, 2 oldalas/M14	125 mm
SKT555180	száraz, 2 oldalas/M14	180 mm
SKT555230	száraz, 2 oldalas/M14	230 mm



REF	leírás	méret
SKT523115	száraz, 2 oldalas/M14, piros	115 mm
SKT524115	száraz, 2 oldalas/M14, szürke	115 mm
SKT523125	száraz, 2 oldalas/M14, piros	125 mm
SKT524125	száraz, 2 oldalas/M14, szürke	125 mm



REF	leírás	méret
SKT531100	száraz, 1 oldalas/M14, durva	100x22,2 mm
SKT532100	száraz, 1 oldalas/M14, finom	100x22,2 mm



REF	leírás	méret
SKT533115	száraz/M14	115 mm
SKT533125	száraz/M14	125 mm
SKT915120	dekopirlap	-





REF	leírás	méret
SKT525105	vékony, száraz	105x22,2x1,2x10 mm
SKT525115	vékony, száraz	115x22,2x1,3x10 mm
SKT525125	vékony, száraz	125x22,2x1,3x10 mm
SKT525180	vékony, száraz-vizes	180x22,2/25,4 mm
SKT525200	vékony, száraz-vizes	200x22,2/25,4 mm
SKT525230	vékony, száraz-vizes	230x22,2/25,4 mm
SKT525250	vékony, vizes	250x25,4 mm
SKT525300	vékony, vizes	300x25,4 mm
SKT525350	vékony, vizes	350x25,4 mm



REF	leírás	méret
SKT535105	vékony, száraz	105x22,2x1,4x10 mm
SKT535115	vékony, száraz	115x22,2x1,4x10 mm
SKT535125	vékony, száraz	125x22,2x1,4x10 mm
SKT535180	vékony, száraz-vizes	180x22,2/25,4 mm
SKT535200	vékony, száraz-vizes	200x22,2/25,4 mm
SKT535250	vékony, vizes	250x22,2/25,4 mm




REF	leírás	méret
SKT536105	vékony, száraz	105x22,2x1,2x10 mm
SKT536115	vékony, száraz	115x22,2x1,4x10 mm
SKT536125	vékony, száraz	125x22,2x1,6x10 mm
SKT536180	vékony, száraz-vizes	180x22,2/25,4 mm
SKT536200	vékony, száraz-vizes	200x22,2/25,4 mm
SKT536250	vékony, vizes	250x25,4 mm
SKT536300	vékony, vizes	300x25,4 mm

REF	leírás	méret
SKT537115	száraz	115x22,2x1,4x10 mm
SKT537125	száraz	125x22,2x1,4x10 mm
SKT537150	száraz	150x22,2 mm
SKT537180	száraz-vizes	180x22,2/25,4 mm
SKT537200	száraz-vizes	200x22,2/25,4 mm
SKT537250	vizes	250x25,4 mm
SKT537300	vizes	300x25,4 mm




REF	leírás	méret
SKT538115	vékony, száraz	115x22,2x1,3x10 mm
SKT538125	vékony, száraz	125x22,2x1,3x10 mm
SKT538180	vékony, száraz-vizes	180x22,2/25,4 mm
SKT538200	vékony, száraz-vizes	200x25,4 mm
SKT538250	vékony, vizes	250x25,4 mm



REF	leírás	méret
SKT528115	szegmenses, száraz	115x22,2x2,3mmx12 mm
SKT528125	szegmenses, száraz	125x22,2x2,3mmx12 mm
SKT528180	szegmenses, vizes	180x22,2/25,4x2,5mmx12 mm
SKT528230	szegmenses, vizes	230x22,2/25,4x2,6mmx12 mm
SKT528300	szegmenses, vizes	304x25,4x3mmx12 mm
SKT528350	szegmenses, vizes	350x25,4x3,2mmx12 mm
SKT528400	szegmenses, vizes	414x22,2x2,3mmx12 mm





REF	leírás	méret
SKT539115	vékony, száraz	115x22,2x1,2x8 mm
SKT539125	vékony, száraz	125x22,2x1,4x8 mm
SKT539200	vékony, száraz	200x22,2x1,8 mm



REF	leírás	méret
SKT530115	száraz, oldálvédelem	115x22,2x...x10 mm
SKT530125	száraz, oldálvédelem	125x22,2x2,2x...x10 mm
SKT530150	száraz, oldálvédelem	150x22,2 mm
SKT530180	száraz-vizes, oldálvédelem	180x22,2/25,4 mm
SKT530200	száraz-vizes, oldálvédelem	200x22,2/25,4 mm
SKT530250	vizes, oldálvédelem	250x25,4 mm
SKT530300	vizes, oldálvédelem	300x25,4 mm



REF	leírás	méret
SKT520105	vékony, száraz/M14	105x1,2x10 mm
SKT520115	vékony, száraz/M14	115x1,2x10 mm
SKT520125	vékony, száraz/M14	125x1,2x10 mm
SKT520180	vékony, száraz/M14	180x10 mm
SKT520230	vékony, száraz/M14	230x10 mm



REF	leírás	méret
SKT520115CS	vékony, száraz, CSERE	115x1,2x10 mm
SKT520125CS	vékony, száraz, CSERE	125x1,2x10 mm

REF	leírás	méret
SKT521075	vékony, száraz/M14	75x1,2x10 mm
SKT521105	vékony, száraz/M14	105x1,2x10 mm
SKT521115	vékony, száraz/M14	115x1,2x10 mm
SKT521125	vékony, száraz/M14	125xx1,2x10 mm
SKT521180	vékony, száraz/M14	180x10 mm
SKT521230	vékony, száraz/M14	230x10 mm



REF	leírás	méret
SKT521075CS	vékony, száraz, CSERE	75x1,2x10 mm
SKT521115CS	vékony, száraz, CSERE	115x1,2x10 mm
SKT521125CS	vékony, száraz, CSERE	125xx1,2x10 mm



REF	leírás	méret
SKT522075	vékony, száraz/M14	75x1,2x10 mm
SKT522105	vékony, száraz/M14	105x1,2x10 mm
SKT522115	vékony, száraz/M14	115x1,2x10 mm
SKT522125	vékony, száraz/M14	125xx1,2x10 mm
SKT522180	vékony, száraz/M14	180x10 mm
SKT522230	vékony, száraz/M14	230x10 mm



REF	leírás	méret
SKT522075CS	vékony, száraz, CSERE	75x1,2x10 mm
SKT522115CS	vékony, száraz, CSERE	115x1,2x10 mm
SKT522125CS	vékony, száraz, CSERE	125xx1,2x10 mm





REF	leírás	db	méret
SKT394110	induló sor, alsósor felszorításához	2	max 10 cm



REF	leírás	db	méret
SKT395110	induló sor, alsósor felszorításához	2	max 10 cm



REF	leírás	db	méret
SKT396110	induló sor, alsósor felszorításához	2	max 10 cm



REF	leírás
SKT109110	burkoló fogó



REF	leírás
SKT109111	burkoló fogó, 2 görgős

REF	leírás
SKT109114	roppantó fogó, vékony és puha lapokhoz



REF	leírás
SKT109115	roppantó fogó, vékony és vastag lapokhoz



REF	leírás
SKT109116	roppantó fogó, vékony és vastag lapokhoz



REF	leírás
SKT109117	roppantó fogó, vékony és vastag lapokhoz



REF	leírás
SKT109118	roppantó fogó, vékony és vastag lapokhoz





REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110102	vákuumos lapemelő	1x120mm	50 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110101	vákuumos lapemelő	2x120mm	100 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110103	vákuumos lapemelő	3x120mm	150 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110104	vákuumos lapemelő	4x120mm	200 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110200	pumpás vákuumos lapemelő	D20,3 cm	100 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT111200	pumpás vákuumos lapemelő	D20,3 cm	100 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT112155	vákuumos lapemelő	2x120 mm	-

REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110112	vákuumos lapemelő	2x120 mm	100 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110113	vákuumos lapemelő	3x120 mm	150 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110111	vákuumos lap összehúzó	2x120 mm	-



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT110110	vákuumos lap összehúzó	2x150 mm	-



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT112152	vákuumos lapemelő	2x150 mm	120 kg



REF	leírás	tappancs	teherbírás
SKT112153	vákuumos lapemelő	3x150 mm	180 kg





REF	leírás	fok	méret	szemcse
SKT116006C	száraz/vizes adapter	45 °	M14x8 mm	durva
SKT116006M	száraz/vizes adapter	45 °	M14x8 mm	közép
SKT116006F	száraz/vizes adapter	45 °	M14x8 mm	finom



REF	leírás	fok	méret	szemcse
SKT116008C	száraz/vizes	45 °	M14x8 mm	durva
SKT116008M	száraz/vizes	45 °	M14x8 mm	közép
SKT116008F	száraz/vizes	45 °	M14x8 mm	finom



REF	leírás	fok	méret	szemcse
SKT116010C	száraz/vizes	45 °	M14x10 mm	durva
SKT116010M	száraz/vizes	45 °	M14x10 mm	közép
SKT116010F	száraz/vizes	45 °	M14x10 mm	finom



REF	leírás	fok	méret	szemcse
SKT116012C	száraz/vizes	45 °	M14x15 mm	durva
SKT116012M	száraz/vizes	45 °	M14x15 mm	közép
SKT116012F	száraz/vizes	45 °	M14x15 mm	finom



REF	leírás	fok	méret	szemcse
SKT116020C	száraz/vizes	45 °	M14x20 mm	durva
SKT116020M	száraz/vizes	45 °	M14x20 mm	közép
SKT116020F	száraz/vizes	45 °	M14x20 mm	finom

REF	leírás	méret	szemcse
SKT117008C	száraz/vizes	M14xR8 mm	durva
SKT117008RM	száraz/vizes	M14xR8 mm	közép
SKT117008RF	száraz/vizes	M14xR8 mm	finom



REF	leírás	méret	szemcse
SKT117010RC	száraz/vizes	M14xR10 mm	durva
SKT117010RM	száraz/vizes	M14xR10 mm	közép
SKT117010RF	száraz/vizes	M14xR10 mm	finom



REF	leírás	méret	szemcse
SKT117012RC	száraz/vizes	M14xR12 mm	durva
SKT117012RM	száraz/vizes	M14xR12 mm	közép
SKT117012RF	száraz/vizes	M14xR12 mm	finom



REF	leírás	méret	szemcse
SKT117015RC	száraz/vizes	M14xR15 mm	durva
SKT117015RM	száraz/vizes	M14xR15 mm	közép
SKT117015RF	száraz/vizes	M14xR15 mm	finom





Májustól itt találasz minket:

2142

Nagytarcsa

Felső ipari körút 2/B/2-2/B/3

Itt is megtalálasz minket



+36202888123

info@csempevagoshop.hu

csempevago-lapszintezo.hu

sigma-csempevago.hu

csempevagoshop.hu